

IP 20

class I

IK02 0,20J xx0



## AXEL

Interior pendant fitting suitable for compact fluorescent or discharge lamps.

- Linear prismatic methacrylate (acrylic) refractor provides direct and indirect light distribution.
- Extruded aluminium ballast box grey painted finish.
- Suitable for discharge and compact fluorescent lamps.
- Supplied with 2.5M cable. (Other lengths available on request). Versions without diffuser may be used only with lamps suitable for open fixtures. 10-00488 and 10-00487 are G12 versions and include protection diffuser

Options:

- 3M suspension cable and ceiling rose
- Prismatic cover
- Clear plexiglas cover
- Polycarbonate refractor (850° Glow Wire)

Hallenpendelleuchte zur dekorativen Verwendung für Entladung- oder Kompaktleuchtstofflampen.


- Methacrylat-Prismenreflektor zur direkten und indirekten Beleuchtung.
- Anschlußgehäuse für die elektrischen Komponenten aus eloxiertem Aluminium, grau lackiert.
- Lieferbar für Entladungslampen oder Kompaktleuchtstofflampen.
- 2,5 m langes Netzkabel (weitere Längen auf Anfrage) im Lieferumfang enthalten.

Zusatzausstattung :

- Hängekabel (3m) + Deckenrosette Art. 10-000457
- Prismenglaskegel Art. 13-00020
- Durchsichtige Plexiglas-Abdeckung Art. 13-00017 für AXEL 304, Art.13-0021 für AXEL 406.
- Polycarbonat-Reflektor (Glühfadentest : 850°).



LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ	CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	≥ 0,9	EEL	BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



**AXEL 304 ALU SO**

E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			<b>10-00537</b>
<b>Discharge - magnetic ballast /Entladungslampe - VVG</b>							
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00543</b>
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00542</b>
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00541</b>
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00539</b>
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00540</b>
<b>Fluorescent - rephased magnetic ballast/Leuchtstofflampen - frequenzumgerichtetes VVG</b>							
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00538</b>

**AXEL 304 PC SO**

E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			<b>10-00530</b>
<b>Discharge - magnetic ballast /Entladungslampe - VVG</b>							
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00534</b>
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00535</b>
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00536</b>
PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00532</b>
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00533</b>
<b>Fluorescent - rephased magnetic ballast/Leuchtstofflampen - frequenzumgerichtetes VVG</b>							
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00531</b>

**AXEL 304 SO**


E27	max 1x150w	IAA	GR1	I			<b>10-00450</b>
<b>Discharge - magnetic ballast /Entladungslampe - VVG</b>							
E27	max 1x70w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00520</b>
E27	max 1x150w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00508</b>
E27	max 1x100w	ME	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00507</b>
<b>Fluorescent - rephased magnetic ballast/Leuchtstofflampen - frequenzumgerichtetes VVG</b>							
G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	• ≤B2		<b>10-00451</b>

IK02 0,20J xx0





LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ	CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEL	BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



**AXEL 406 PC LO**

E27	max 1x150w	IAA	GR1	I		<b>10-00544</b>
E27	max 1x100w	ME	GR1	I		<b>10-00552</b>
E27	max 1x150w	ME	GR1	I		<b>10-00553</b>
E27	max 1x70w	ME	GR1	I		<b>10-00551</b>
E40	1x250w	ME	GR1	I		<b>10-00555</b>
E40	1x150w	ME	GR1	I		<b>10-00554</b>

**Fluorescent - rephased magnetic ballast/Leuchtstofflampen - frequenzumgerichtetes VVG**

G24d-3	2x26w	FSQ	GR1	I	• ≤B2	<b>10-00545</b>
G24d-3	3x26w	FSQ	GR1	I	• ≤B2	<b>10-00546</b>

**Fluorescent - rephased electronic ballast/Leuchtstofflampen - frequenzumgerichtetes EVG**

GX24q-3	2x32w	FSM	GR1	I	• A2	<b>10-00547</b>
GX24q-4	1x42w	FSM	GR1	I	• A2	<b>10-00548</b>

**Discharge - magnetic ballast/Entladungslampe - VVG**

PG12-2	1x70w	MT	GR1	I	• ≤B2	<b>10-00549</b>
PGX12-2	1x150w	MT	GR1	I	• ≤B2	<b>10-00550</b>

IK02 0,20J xx0



**ACCESSORIES / ZUBEHÖR**

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	COLOUR FARBE	CODE BESTELLNR.	EURO
----------------------------	--------------	-----------------	------

Axel plx 304 prot rfl/Plexiglas-Abdeckung für Axel 304		<b>13-00017</b>	
Axel plx 406 prot rfl/Plexiglas-Abdeckung für Axel 406		<b>13-00021</b>	
Axel suspension 3m/Aufhängung (Stahlseil, Baldachin)		<b>10-00457</b>	

