

FOCUS3 400

design Roberto Fiorato

Floodlight for indoor and outdoor lighting, for halogen lamps up to 400W, comprising:

- Die-cast painted aluminium body
- Pressed tempered glass diffuser with internal pattern
- Aluminium reflector
- Silicone gasket
- Stainless steel locking screws
- Painted bracket

Strahler für Innen- und Außenbereiche, bestückbar mit Halogenlampen bis 400 Watt, bestehend aus:

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus gepresstem, gehärtetem Glas
- Parabolreflektor aus Aluminium
- Silikondichtungen
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Montagebügel aus lackiertem Stahl

FOCUS3 70 / FOCUS3 150

design Roberto Fiorato

Floodlight for indoor and outdoor lighting, for metal halide (70W and 150W), comprising:

- Die-cast painted aluminium body and trim
- Aluminium reflector
- Pressed tempered glass diffuser with internal pattern
- Silicone gasket
- Stainless steel locking screws
- Painted bracket
- Die-cast aluminium gear box containing ballast, ignitor and capacitor

Strahler für Innen- und Außenbereiche, bestückbar mit Halogen-Metaldampf lampen, bestehend aus:

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminiumdruckguss
- Parabolreflektor aus eloxiertem Aluminium
- Diffusor aus gepresstem, gehärtetem Glas
- Montagebügel aus lackiertem Stahl
- Silikondichtungen
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Anschlussbox aus Aluminiumdruckguss mit Vorschalt- und Zündgerät und Kondensator.

IP 65

class I

IK08 5J xx5



GR1
GREY
GRAU



BK1
BLACK
SCHWARZ

IP 65

class I

IK08 5J xx5



LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ		CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



FOCUS3 400


Halogen/Halogenlampen

R7S	max 1x400w HDG	BK1	I	•	007821
R7S	max 1x400w HDG	GR1	I	•	007822

IK08 5J xx5



R7s
max 1x400W



FOCUS3 70


Discharge - magnetic ballast/Entladungslampe - VVG

RX7s	1x70w	MD	BK1	I	•	• ≤B2	007827
RX7s	1x70w	MD	GR1	I	•	• ≤B2	007828

IK08 5J xx5



RX7s
max 1x70W



FOCUS3 150

Discharge - magnetic ballast/Entladungslampe - VVG

RX7s	1x150w	MD	BK1	I	•	• ≤B2	007830
RX7s	1x150w	MD	GR1	I	•	• ≤B2	007831

IK08 5J xx5



RX7s
max 1x150W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

FOCUS3 400
21,5 x 26 x 28 cm
(master x 1)

FOCUS3 70, FOCUS3 150
27 x 27 x 36 cm
(master x 1)

If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

FOCUS3

ACCESSORIES

Arm

Painted steel 1M extension arm for wall mounting

Louvre


Black opaque painted aluminium louvre

Bracket

Painted steel bracket for wall mounting. (18,5 cm)

Post top bracket

The luminaire can be mounted onto Ø60mm post using the painted die-cast aluminium post top bracket.



008982

ZUBEHÖR

Halterung

Halterung aus lackiertem Stahl zur Wandmontage (1 m)

Blendschutz

Blendschutz aus Aluminium, mattschwarz lackiert

Bügel

Bügel aus lackiertem Stahl zur Wandmontage (18,5 cm)


Verbindungsstück

Die Leuchte kann mit diesem Verbindungsstück aus lackiertem Aluminiumdruckguss auch auf Masten mit ø 60 mm montiert werden.

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	COLOUR FARBE	CODE BESTELLNR.	EURO
Barn doors/Blendschutzklappen	BK1	008978	
Louvre grill/Raster	BK1	000843	
Adapter for round poles/Mastaufsatzstück für Mastzopf Ø 60 mm	BK1	008979	
Bracket/Wandsockel cm. 18,5	BK1	008980	
Extension arm (L=1M)/Ausleger (L=1M)	BK1	008982	



008978



000843



008980



008979



GR1
GREY
GRAU



BK1
BLACK
SCHWARZ