



IXI
ELEMENTI DI LUCE
SI DISPONGONO
LIBERI NELL'ARIA.
SIAMO ANCORA
CAPACI DI
SORPRENDERCI.

Ixi
Elements of light
take their space
in the air.
We can still
be surprised.



IXI
CILINDRI SOSPESI
O GOCCE CADENTI?
LA BELLEZZA
LIBERA L'IMMAGINAZIONE.

Ixi
Suspended cylinders
or falling drops?
Beauty frees
imagination.

Versione speciale su richiesta
Special version available on request
Version spéciale sur demande
Spezialausführung auf Wunsch
Versión especial bajo pedido
Специальная версия по заказу

IXI
I MATERIALI,
DIRETTI DAL
DESIGN,
SI ESIBISCONO IN
UN'ESECUZIONE
PERFETTA.

Versione speciale su richiesta
Special version available on request
Version spéciale sur demande
Spezialausführung auf Wunsch
Versión especial bajo pedido
Специальная версия по заказу

Ixi
Material,
moulded by design,
is displayed
in a perfect creation.

IXI S

design: Filippo Caprioglio

lampada a sospensione

Diffusore: elementi in vetro.
Colore diffusore: cristallo con decori
metallizzati a specchio.
Supporto: metallo laccato bianco opaco.

hanging lamp

Diffuser: glass elements.
Diffuser colour: crystal with reflective
metallic decorations.
Frame: matt white lacquered metal.

lampe à suspension

Diffuseur: éléments en verre.
Couleur diffuseur: cristal avec décorations
métallisées miroitées.
Armature: métal laqué blanc opaque.

Hängeleuchte

Schirm: Glaselemente.
Glasfarbe: Kristall mit metallisiertem
Spiegeldekor.
Gestell: Matt weiß lackiertes Metall.



lámpara de suspensión

Difusor: elementos en vidrio.
Color difusor: cristal con decoraciones
metalizadas espejo.
Soporte: metal lacado blanco mate.

подвесной светильник

Рассеиватель: элементы из стекла.
Цвет рассеивателя: хрусталь с
декором зеркальный металл.
Арматура: металл белый лакированный
с матовой поверхностью.

Size



Light

5 x 13W LED 3000K

Completa di alimentatore elettronico. Dimmerabile 0-100% con pulsante esterno (pulsante esterno non fornito). Dimmerabile 1-10V.
With electronic ballast. 0-100% dimmable with external button (the latter is not supplied). 1-10V dimmable.
Avec alimentateur électronique. Gradation possible de 0 à 100% par le biais d'un bouton extérieur (non fourni). Gradation possible de 1-10V.
Mit EVG. Dimmbar 0-100 % mit externem Druckschalter (externer Druckschalter nicht mitgeliefert). Dimmbar 1-10V.
Con alimentador electrónico. Regulable 0-100% mediante tecla externa (tecla externa no incluida). Regulable 1-10V.
С электронным балластом. Диммер 0-100% с наружной кнопкой (наружная кнопка не входит в комплект). Диммер 1-10V.

