

ZERO

Design Valerio Cometti e V12 Design

Alluminio. Lastra in vetro termoresistente lucido con parte interna satinata / Aluminium.

A sheet of polished heat resistant glass with satin finish inside / Aluminium.

Écran en verre thermorésistant poli avec intérieur satiné / Aluminium.

Scheibe aus hitzebeständigem glänzendem Glas, Innenseite matt / Aluminium.

Lámina de vidrio termorresistente brillante con parte interior satinada / Алюминий. Пластина из блестящего теплоустойчивого стекла с сатинированной внутренней частью.

ZERO RECESSED L 10.8-4.1/4" ~ H 16.5-6.1/2"

ZERO L 11-4.3/8" ~ H 16.7-6.1/2" ~ P 4.5-1.3/4"

Disponibile/Available



Colori/Colors





ZERO

Design Valerio Cometti e V12 Design

Diffusore/Diffuser/Diffuseur/Schirm/Difusor/ПЛАФОН

Lastra in vetro termoresistente lucido con parte interna satinata / A sheet of polished heat resistant glass with satin finish inside / Ecran en verre thermorésistant poli avec intérieur satiné / Scheibe aus hitzebeständigem glänzendem Glas, Innenseite matt / Lámina de vidrio termoresistente brillante con parte interior satinada / Пластина из блестящего теплоустойчивого стекла с сатинованной внутренней частью.

Montatura/Construction/Armature/Gestell/Soporte/ОПРАВА

Alluminio cromato o laccato bianco / Chromed or white lacquered aluminium / Aluminium chromé ou laqué blanc / Aluminium verchromt oder mit Lackierung in Weiß / Aluminio cromado o lacado blanco / Хромированный алюминий или покрытый белым лаком.

ZERO RECESSED

pagina/page 136

Parete-soffitto/Wall-ceiling lamp/Applique-plafonnier/Wand-Deckenleuchte/Applique-plafón/на стены-потолок

Lampada da incasso per controsoffitti con spessore da 5 a 30 mm / Recessed downlight for false-ceiling with 5 to 30 mm thick / Lampes d'encastrement pour faux plafonds de 5 à 30 mm d'épaisseur / Einbaulampe für abgehängte Decken der Stärke 5 bis 30 mm / Lámparas empotradas para cielos rasos de 5 a 30 mm de espesor / Утопленная лампа в подвесном потолке толщины с 5 до 30 мм.


Diffusore/Diffuser/Diffuseur/Schirm/Difusor/ПЛАФОН



Montatura/Construction/Armature/Gestell/Soporte/ОПРАВА



1 x max 60W alogena lineare R7s 80 mm



ZERO ALO

pagina/page 134

Parete-soffitto/Wall-ceiling lamp/Applique-plafonnier/Wand-Deckenleuchte/Applique-plafón/на стены-потолок



Diffusore/Diffuser/Diffuseur/Schirm/Difusor/ПЛАФОН



Montatura/Construction/Armature/Gestell/Soporte/ОПРАВА



1 x max 60W alogena lineare R7s 80 mm



ZERO RECESSED LED

pagina/page 136

Parete-soffitto/Wall-ceiling lamp/Applique-plafonnier/Wand-Deckenleuchte/Applique-plafón/на стены-потолок

Lampada da incasso per controsoffitti con spessore da 5 a 30 mm / Recessed downlight for false-ceiling with 5 to 30 mm thick / Lampes d'encastrement pour faux plafonds de 5 à 30 mm d'épaisseur / Einbaulampe für abgehängte Decken der Stärke 5 bis 30 mm / Lámparas empotradas para cielos rasos de 5 a 30 mm de espesor / Утопленная лампа в подвесном потолке толщины с 5 до 30 мм.

Completa di alimentatore elettronico / With electronic ballast / Avec alimentateur électronique / Mit EVG / Con alimentador electrónico / С электронным балластом.


Diffusore/Diffuser/Diffuseur/Schirm/Difusor/ПЛАФОН



Montatura/Construction/Armature/Gestell/Soporte/ОПРАВА



1 x 10W LED



ZERO LED

pagina/page 134

Parete-soffitto/Wall-ceiling lamp/Applique-plafonnier/Wand-Deckenleuchte/Applique-plafón/на стены-потолок

Diffusore/Diffuser/Diffuseur/Schirm/Difusor/ПЛАФОН



Montatura/Construction/Armature/Gestell/Soporte/ОПРАВА



Completa di alimentatore elettronico / With electronic ballast / Avec alimentateur électronique / Mit EVG / Con alimentador electrónico / С электронным балластом.

1 x 10W LED

