



serie SIRAH 

Dibujo Técnico Technical Drawing

ST-21

Soporte de sujeción falso techo.
 Instalación posible
 en superficie, semi enrasada
 y enrasada.

Attachment support for false ceiling.
 Mounting on surface,
 semi recessed and
 full recessed

- Alimentación red 230V~ 50/60Hz
- No permanente
- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM), solo para los modelos serie Sirah con Telemando (modelos bajo demanda)
- Led Amarillo izquierda indica carga de la batería
- Led Amarillo derecha indica presencia de red
- Test de verificación en la propia luminaria
- Autonomía 1 ó 3 horas, según modelo
- Conexión mediante manguera de Ø 6 ó 8 mm.
- Protección contra errores de conexión en la regleta Telemando. Sólo modelos con Telemando
- Protección fin de descarga de la batería y contra sobre intensidades
- Grado IP42 IK04
- Luminaria de Clase II
- Posibilidad de montar en caja universal

- Supply 230 V~ 50/60Hz
- Non-Maintained
- Stand-by and re-start operations via Telemando (Ref. TM). (Only for Sirah models with Telemando, supplied on demand)
- High luminosity LED indicating battery charging and power supply
- Autonomy more than 1 or 3 hours (depending on the model)
- Connection by means of 6 or 8 mm Ø cable
- Test by verification test button incorporated within the luminary
- Protection against connection error in Telemando socket. (Only for models with Telemando)
- Overload and end of battery discharge protection
- Grade IP42 IK04
- Class II Luminaries
- Possibility of mounting in universal box

REFERENCIA	LÚMENES 5 MIN.	LÚMENES 1 H.	SUPERFICIE
H 100	97	95	19
H 180	156	150	30
H 250	199	206	41
H 380	397	365	73
H 103	87	74	15

AUTONOMÍA	LÁMPARA	SEÑALIZACIÓN	BATERÍA
1 HORA	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	2.4 V 1.5 Ah
1 HORA	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	3.6 V 1.5 Ah
1 HORA	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	4.8 V 1.5 Ah
1 HORA	PL-11 W (2G7)	LED ÁMBAR Ø 10	6 V 1.5 Ah
3 HORAS	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	2.4 V (2x1.5 Ah)

Bajo demanda modelos disponibles para conexión a Telemando SIRAH series with Telemando supplied on demand


serie SIRAH

ST-29
Banderola
Double sided diffuser



SH-1



SH-2



SH-3



SH-4



ST-28

Marco embellecedor (disponible en colores blanco, gris y grafito)
Decorative frame (available in white, grey & graphite colours)



ST-30

Caja estanca IP65
IP65 Box

serie SIRAH ➔